



Opis

Klobuk ove gljive naraste od 6 do 11 centimetara u irinu, te je većinom konveksnog oblika. Klobuk je bijele boje, na rubovima oker. Na dodir počuti. Stručak je relativno širok, takođerer bijele boje, te takođerer počuti na dodir, a većinom ima i prsten. Listići su gusti, prvo sivkaste obojeni, a na kraju smečkasto obojeni. Otisak spora je čokoladno smečje boje.

Kemijske reakcije

Amonijak u dodiru s stručom daje ružičasto ili smečkasto obojenje. Kalijev hidroksid po kličici daje blago ručkasto obojenje.

Stanište

Ova vrsta uspijeva u crnogoričnim i bjelogoričnim šumama, često na dijelovima gdje postoji veća količina lišća na tlu. Raste u diljem Sjeverne Amerike i Europe.

Doba

Raste obično od petog do sedmog mjeseca, i kasnije tijekom devetog i desetog mjeseca.

Jestivost

Ova vrsta spada među prvorazredne jestive gljive. Može se pripremiti na brojne različite načine.

Ova gljiva je u svježem obliku također odlična u kombinaciji sa [pečenim jajima](http://www.dietketogenic.com/ketogenic-diet-mushroom-omelette.php?lang=hrv "pečenajaja s gljivama").

Slične vrste

Jedina opasna vrsta kojom se ova gljiva može zamijeniti je bijela pupavka, iako postoje brojne razlike - kod pupavke su listići bijeli sve do starosti, a otisak spora je bijele boje.