



Opis

Klobuk ove gljive obično naraste od 3 do 6 centimetara u širinu, većinom je konveksnog oblika, te je većinom crvene boje. Stručak je bijele boje, te je pri dnu zadebljan, starenjem postaje crute boje. Listi nisu pretjerano gusti, bijeli kad su mladi. Otisak spora ove vrste gljiva je bijele boje.

Kemijske reakcije

Reakcija s formolom daje ružičasto obojenje.

Stanište

Raste na različitim vrstama staništa u blizini [hrastova](http://www.plantsmedicinal.com/herbs-oak.php?lang=hrv "Ijekovite biljke - hrast"), [kesten](http://www.plantsmedicinal.com/herbs-chestnut.php?lang=hrv "Ijekovite biljke - kesten") i [bukava](http://www.plantsmedicinal.com/herbs-beech.php?lang=hrv "Ijekovite biljke - bukva"). Uspijeva i na relativno suhim staništima. Ova gljiva je nađena diljem Europe, Sjeverne Amerike, Azije, pa i sjeverne Afrike.

Doba

Bljuvara raste od jesnog pa do desetog mjeseca.

Jestivost

Moglo bi se reći da je slabije otrovna. Ima vrlo ljuti i mućni okus, tako da većinom ni ne dolazi do unosa opasnijih količina ove gljive.

Slične vrste

Ova vrsta bi se eventualno mogla zamijeniti s drugim sličnim vrstama bljuvara. Iako postoji više vrsta iz roda Russula koje imaju također crvene kape, mogućnost da se neka od tih zamijeni bljuvarom nije pretjerano velika zbog karakterističnog ljutog okusa mesa bljuvare.